

3 mm bleed

Sikkerhedszone

SÅDAN SER EN TRYKKLAR

PDF-FIL UD

Arbejdsområdet (Alt indenfor og inkl. den grønne streg)

På tryksagens format sættes der typisk 3 mm bleed på.
I og indenfor dette arbejdsområde laver du din opsætning.

Tryksagens format (Alt indenfor og inkl. den orange streg)

Når din tryksag er renskåret, får du tryksagens endelige format.
Billeder, baggrundsfarver samt andre elementer, der skal gå ud til kanten af tryksagen, skal gå minimum 3 mm udover tryksagens format.

Sikkerhedszone (Den blå streg)

På tryksager kan der være en sikkerhedszone som du skal forholde sig til. Dvs. at du indenfor den blå streg/i det hvide felt, skal sørge for at indsætte tekst og andre elementer, der er vigtige for tryksagen. På den måde er du sikker på, de kommer med på den færdige tryksag. Ret evt. dine "margener".

Skæremærker (De 2 sorte streger i hvert hjørne)

Skæremærkerne indikerer hvor tryksagen skal skæres.

Grundigt forarbejde giver flotte tryksager

- Farver skal være i CMYK
- Opløsningen på billeder skal være i 300 dpi (dvs. billeder fra internettet og mobiltelefoner ofte ikke er gode nok).
- Print din tryksag ud og læs grundigt korrektur inden du sender dine opgaver i tryk.

Sikkerhedszone

3 mm bleed

3 mm bleed

Sikkerhedszone

Sikkerhedszone

3 mm bleed

FRA INDESIGN TIL TRYKKLAR PDF

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os. Vi sidder klar til at hjælpe dig i mål med din tryksag.


Guide til eksport af InDesign-fil til trykklar pdf

Beskæring: Billeder, farvebokse samt andre elementer, der skal gå ud til kanten af tryksagen, skal gå et stykke udover dokumentets format i InDesign. Det "overskydende grafik" kaldes beskæring/bleed (**A**). Vi skærer beskæring/bleed fra, når vi renskærer, men det skal indgå i din fil, for at slutresultatet bliver flot med tryk helt til kant.

I menuen "Filer/File" → "Dokumentopsætning/Document setup" kan du indstille din beskæring (**B**).

Eksempel

Indstilling af beskæring/bleed




Lad os lave en trykklar pdf: Gå i menuen "Filer/File" og vælg "Eksporter/Export". Vælg hvor du vil gemme din fil, navngiv den og vælg "Adobe PDF (Print) (*.pdf)" i dropdown menuen "Filtipe". Klik på "Gem".

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os. Vi sidder klar til at hjælpe dig i mål med din tryksag.

Eksempel

Eksporter til pdf




Adobe PDF indstillinger - General: Når du har trykket "Gem", åbner dialogboksen "Export Adobe PDF". Indstil som vist nedenfor i menuen "Generelt/General".

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os. Vi sidder klar til at hjælpe dig i mål med din tryksag.

Eksempel

Eksporter til pdf – "Generelt/General" indstillinger




Adobe PDF indstillinger - Compression Indstil som vist nedenfor i menuen "Compression".

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os. Vi sidder klar til at hjælpe dig i mål med din tryksag.

Eksempel

Eksporter til pdf – "Komprimering/Compression" indstillinger




Adobe PDF indstillinger - Marks and Bleeds Indstil som vist nedenfor i menuen "Marks and Bleeds" og tryk til sidst på .

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os. Vi sidder klar til at hjælpe dig i mål med din tryksag.

Eksempel

Eksporter til pdf – "Kontrolmærker og beskæring/Marks and Bleeds" indstillinger



Klik herefter på "Eksporter/Export"-knappen.
Nu er din fil klar til at sende til tryk.